

Bewerbungsbogen zum Wöltingeroder Adventsmarkt

Hiermit bewerbe ich mich um einen Standplatz auf dem **Wöltingeroder Adventsmarkt**

für das Jahr _____. Bewerbungsschluss ist der 30.9. des jeweiligen Jahres.

Firma:

Anrede:

Vorname, Name:

Firmenanschrift:

PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Mobil:

E-Mail Adresse:

Homepage:

Ich stelle folgende Artikel aus (komplette Beschreibung des Sortimentes, aussagekräftige Fotos des Standes und des Sortimentes sind beizufügen):

.....
.....
.....

Was zeichnet mein Sortiment aus?

.....
.....

Mein geschlossener Stand (Kernstand) hat folgende Maße:

Kernmaße:

Breite:..... m

Standtiefe:..... m

Mein betriebsbereiter Stand hat folgende Maße:

Gesamtmaße (inklusive allen Überständen, wie Vordächern oder Seitenüberständen):

Gesamtbreite:..... m

Gesamttiefe:..... m

Die angegebenen Gesamtmaße des Standes schließen die Auslagen und sämtliche Überstände (z. B. Anhängerdeichsel) ein und dürfen nicht überschritten werden.

Ich möchte Stehtische/Warenstände mitbringen: (Anzahl)

Ich benötige eine Anschlussmöglichkeit für:

Strom

- Wechselstrom 240 V (max. 3 kW) Anschluss / Anschlüsse
- Drehstrom 400 V / 16A (max. 11 kW) Anschluss / Anschlüsse
- Drehstrom 400 V / 32A (max. 20 kW) Anschluss / Anschlüsse

Ich erkläre, dass sich meine elektrischen Anlagen in einem VDE-gerechten Zustand befinden.

Ich verwende folgende Stecker: Schuko (16A) CEE (16 – 64A)

Wasser Anschluss / Anschlüsse

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß geltender Trinkwasserverordnung verwendet werden dürfen. Die aktuelle Trinkwasserverordnung des Landkreises Goslar entnehmen Sie bitte der Seite www.goslar.de.

Dem Aussteller ist bekannt, dass er Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene (beheizte!) Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von max. 50 Metern (vom Stand bis zur nächsten Anschlussstelle) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen und ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel selbst mitzubringen hat.

Abwasser ist ausschließlich in die dafür vorgesehen und mit besonderen Abdeckungen versehenen Abwasserkanäle einzuleiten. Im Zweifelsfall ist der Veranstaltung bei Fragen zu kontaktieren. Bei entsprechend kalten Temperaturen sind Abwasserschläuche ebenfalls zu beheizen.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden. Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

Ansprechendes Foto von Ihrem Stand und Sortiment bitte beifügen / Grundriss oder Zeichnung:

.....
Ort, Datum